

# 入札公告

国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。

## 記

### 1 競争入札に付する事項

- (1) 調達件名 非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式  
(リバースオークション対象案件)
- (2) 規格及び数量 詳細は仕様書のとおり
- (3) 納入期限 令和6年8月30日
- (4) 納入場所 筑波大学附属病院B棟5階N ICU病棟

### 2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等

本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。

仕様書等関係書類は、リバースオークションシステムにて配布するので、本件の入札に参加を希望する場合は、下記URLよりダウンロードすること。なお、この競争に参加できる者は、以下に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、システムの登録手続きを事前に済ませた者に限られるので、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行うこと。

仕様書等関係書類交付場所

リバースオークションシステム：<https://www.deecorp.co.jp/>

新規会員登録：[https://with\\_deecorp.jp/dee/supentry/Index.do](https://with_deecorp.jp/dee/supentry/Index.do)

本件本学担当者：国立大学法人筑波大学病院総務部管理課 寺田（電話番号 029-853-3901）

### 3 競争参加資格の確認のための書類等の提出期限等

- (1) 提出方法 リバースオークションシステム (<https://www.deecorp.co.jp/>) 上にて提出  
(2) 提出期限 令和6年1月10日 12時00分

### 4 同等品以上のもので参加する場合の取扱い

同等品以上のもので参加を希望する場合は、仕様書に従い同等品以上であることを証明できる書類等を「リバースオークション入札の注意事項」により提出する必要がある。本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。

### 5 入札の日時及び方法等

本件の入札はリバースオークション方式（インターネット上により安値で競り合う競り下げ方式）で行う。  
詳細は「リバースオークション入札の注意事項」を参照のこと。

リバースオークションシステム：<https://www.deecorp.co.jp/>

### 6 入札方法

落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。

### 7 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
- (3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和6年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。

(4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

8 入札保証金及び契約保証金  
免除する。

9 契約書の作成  
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

10 落札者の決定方法  
国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で  
最低価格をもって有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。

以上公告する。

令和5年12月22日

国立大学法人筑波大学  
分任契約担当役  
附属病院長 原 晃

# リバースオークション入札の注意事項

## 1. リバースオークション入札の手順

本競争は、リバースオークションシステムを利用した、電子入札方式で実施する。参加にあたっては、システムの登録手続きが必要となるため、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行いシステム上にて入札すること。

### 1.1 利用システム

ディーコープ株式会社：<https://www.deecorp.co.jp/>

新規会員登録：<https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do>

※なお、システムの登録手続きは、必要な書類をディーコープ株式会社で受理後、数日を要するので注意すること。

### 1.2 リバースオークション参加資格

入札公告に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、上記利用システムのID等の登録を事前に済ませた者に限られる。更にシステム上において案件毎に競争参加の意思表示を行う必要がある。

### 1.3 リバースオークション参加手順

本競争に参加を希望する者は、システム上において2回、競争参加の意思表示を行う必要がある。手順については下記の通りとなるので、熟読の上、競争に参加すること。

#### 1.3.1 【1回目】

1回目の案件公開は、競争参加を希望する者が参加意思を表明するために行う。1回目の案件には、入札件名の前に【募集】と表示するので、本競争に参加を希望する者は、後記9.に示す、

① 競争参加資格の確認のための書類

② 納入できることを証明する書類

①と②を合わせて以下「競争参加者の確認書類」という。)を、後記9.に記載の期日までにシステム上において提出することで、競争参加の意思を表示しなければならない。

ただし、例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合には、

① 競争参加資格の確認のための書類

をシステム上で提出することに加えて、

② 納入できることを証明する書類

③ 提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類

を、後記7.に記載の期日までに必要部数を紙媒体にて提出すること。

本学が参加を認めた場合のみ、本競争に参加することができる。その場合、システム上にて「商談開始」の通知を行うので、本競争に参加を希望する者は、「商談開始」通知を受領した場合のみ、2回目の意思表示を行うことができる。

#### ※注意事項

- ・システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。
- ・「商談開始」の通知は、本学での審査が完了してから行う。なお、審査には数日から1週間程度要する場合もある。

#### 1.3.2 【2回目】

2回目の案件公開は、1回目の書類提出後、合格となった者のみを対象に行う。2回目の案件には、入札件名の前に【競争】と表示するので、合格となった者は、システム上にて金額を入力することで入札を行うものとする。

### ※注意事項

- ・2回目の案件公開では、システム上にて入力された金額を入札価格とするので、システム上の見積書の添付は不要とする。

2. 入札開始日時 本学が入札への参加を認めた競争加入者のみに通知

3. 入札締切日時 令和6年1月26日 16時00分

4. 落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。

なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を、契約の交渉権者とする。

5. いったん入力された入札金額は、変更、取消しをすることができない。

6. 落札決定の日から7日以内（契約の相手が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日）に契約書の取り交わしをするものとする。

### 7. 競争加入者等に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、競争参加者の確認書類を下記の期日までに提出すること。例示品以外の物品で入札に参加を希望する者は、提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類を競争参加者の負担において作成し、競争参加者の確認書類と併せて提出すること。なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。

#### ① 競争参加資格の確認のための書類 …システム上にて提出

- ・令和6年度の資格審査結果通知書  
(全省統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格) の写し 1部
- ・医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律に基づく高度管理医療機器（または特定保守管理医療機器）販売許可証の写し 1部

#### ② 納入できることを証明する書類 …システム上にて提出（例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合は紙媒体で提出）

- ・代理店証明書（販売代理店が参加する場合） 1部
- ・定価（価格）証明書 1部
- ・納入実績表 1部
- ・参考見積書（別紙留意事項を確認のうえ作成） 1部
- ・アフターサービス・メンテナンスの体制表 1部
- ・外国製品による場合は次の書類 1部
  - (1) インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）
  - (2) 上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業）からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」

③ 例示品と同等品以上であることを証明する書類 …紙媒体にて提出

- ・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または具体的な表現で記載した技術仕様書 ……………… 3部
- ・提案物品すべてのカタログ ……………… 3部

(注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。

■提出期限

令和6年1月10日(水) 12時00分

■提出場所

〒305-8576 茨城県つくば市天久保2丁目1番地1

国立大学法人筑波大学病院総務部管理課 寺田

電話番号: 029-853-3901

8. その他

この契約に必要な細目は、以下によるものとする。

- ・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則  
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/>
- ・物品供給契約基準  
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun>

別 紙

【参考見積書の提出に係る留意事項】

提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市場調査するために提出していただく書類です。

したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載することがないよう、且つ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないよう仕様書の内容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。

また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。（※注）万が一、応札価格が見積書の価格よりも高くなるような事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。

本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関（以下、「国立大学法人等」という。）にその情報が通知されますので、その情報を受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。

なお、1回目の案件公開で見積書等必要書類を提出後、合格となった応札希望者は、2回目に案件公開する入札に必ず参加していただくようお願ひいたします。（※注）1回目の案件公開で合格となった応札希望者が入札に参加しない場合、適正な入札執行ができない事態もあり得ることから、上記と同様に本学に対する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる事案となり得ることも併せて認識願います。

※注 貴社が入札する時点すでに他社が入札しており、その価格が貴社が提出された見積書の価格より安値だった場合は除きます。

## 仕 様 書

1. 調達物品名 非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式
2. 規格及び数量 別紙のとおり
3. 納入期限 令和6年8月30日
4. 納入場所 国立大学法人筑波大学附属病院B棟5階N I C U病棟
5. 支払い 検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。
6. その他
  - (1) 本学附属病院担当者の指示により供給する物品の搬入、据付、調整等を行うものとし、搬入等の際、本学附属病院の診療業務に支障を来さないよう十分に配慮すること。
  - (2) 本機器について、納品検収後、正常な使用状態において発生した障害については、無償にて修理または交換を供給者側が行うものとし、その保証期間を1年間とする。
  - (3) この契約に必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。
  - (4) その他詳細については、本学附属病院担当者の指示によるものとする。

## 調達物品に備えるべき技術的要件

### 1. 調達物品の規格及び数量

非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式（内訳は別紙のとおり）

上記例示品または同等品以上とする。

### 2. 同等品以上のもので参加する場合

同等品以上のもので参加を希望する者は、あらかじめ同等品以上であることを証明できる書類を令和6年1月10日(水)12時00分までに提出し、本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。

### 3. 性能、機能に関する要件

(1) **非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式（以下「人口呼吸器」という。）**  
は、以下の要件を満たすこと。

1-1 人工呼吸器本体は、以下の要件を満たすこと。

1-1-1 小児・新生児の呼吸不全患者に対し、鼻腔式陽圧換気、鼻腔式陽圧二相式換気およびハイフローセラピーを提供する非侵襲人工呼吸の専用器であること。

1-1-2 持続陽圧呼吸の圧力は、2～13cmH2Oの設定が可能であること。

1-1-3 二相式陽圧呼吸の圧力は、5～15cmH2Oの設定が可能であること。

1-1-4 二相式陽圧呼吸の吸気時間は、0.15～15秒の設定が可能であること。

1-1-5 二相式陽圧呼吸の呼気時間は、0.2～30秒の設定が可能であること。

1-1-6 二相式陽圧呼吸の呼気は、時間もしくは呼吸回数の設定が可能であること。

1-1-7 二相式陽圧呼吸において、フローセンサーを用いたトリガー機能を付加できること。

1-1-8 ハイフローセラピーのフローは、0～30LPMの設定が可能であること。

1-1-9 吸入気酸素濃度は、21～100%の設定が可能であること。

1-1-10 SpO2をモニタリングし目標とするSpO2を維持するように吸入気酸素濃度を自動で調節する機能を付加できること。

1-1-11 タッチパネルによるディスプレイとロータリーノブ、ダイレクトキーを組み合わせた操作が行えること。

1-1-12 警報の自動設定機能を有していること。

1-1-13 気道内圧アラームの上限値に達すると、気道内圧をPEEPまで低下させ、患者への事故防止等が十分に装備されていること。

1-1-14 内蔵バッテリーを備え、停電時にも満充電から約3時間の稼動が可能であること。

1-1-15 換気を一時停止するためのスタンバイ機能を有していること。

1-1-16 酸素フラッシュの機能を有していること。

酸素フラッシュの設定範囲は、23～100%まで任意に設定できること。

1-1-17 酸素フラッシュの時間は、30秒、60秒、120秒から設定が可能であること。

1-1-18 手動換気の機能を有していること。手動換気は最長時間を2～30秒まで任意に設定できること。

1-1-19 手動換気時の圧力は、5～15cmH2Oの設定が可能であること。

- 1-1-20 リーク補正の上限を3段階以上変更できる機能を有していること。
- 1-1-21 ディスプレイは、4段階以上の輝度調整できる機能を有していること。
- 1-1-22 システム履歴を5,000件以上記録でき、テキスト形式で出力きること。
- 1-1-23 各測定データのトレンドが96時間以上保存されること。
- 1-1-24 酸素センサーは、24時間毎に自動で校正する機能を有すること。

1-2 アラーム機能は、以下の要件を満たすこと。

- 1-2-1 事故防止のため、以下のアラームを備えていること。

- ・高気道内圧アラーム
- ・低気道内圧アラーム
- ・酸素供給圧低下アラーム
- ・空気供給圧低下アラーム
- ・回路閉鎖アラーム
- ・呼吸回路外れアラーム
- ・PEEP上昇アラーム
- ・AC電源停止アラーム

- 1-2-2 アラーム履歴を5,000件以上記録でき、テキスト形式で出力できること。

- 1-2-3 アラーム音量は、3段階以上の調整が可能のこと。

- 1-2-4 電源立ち上げ時、アラーム音を確認する機能を有すること。

- 1-2-5 アラーム表示は優先度に応じて2色以上で表示されること。

(2) オンライン接続は、以下の要件を満たすこと。

2-1 本学附属病院所有の蘭国・フィリップス社製部門システム「ACSYS/PIMS」とオンライン接続が可能であること。

2-2 2-1に接続することにより、任意のデータを本学附属病院所有の蘭国・フィリップス社製のベッドサイドモニタへ出力が可能であること。

#### 4. 搬入・据付・調整等

- (1) 調達物品は、本学附属病院の指定する場所に搬入・設置すること。
- (2) 調達物品の納入にあたっては、本学附属病院と協議を行い、本学附属病院の指示に従うこと。  
また、協議結果は作業計画書にまとめて、事前に提出すること。
- (3) 調達物品の搬入に必要な運送料、設置調整費およびその他一切の経費は、本調達に含むものとする。
- (4) 作業にあたっては、本学附属病院の医療業務を考慮の上、十分注意して納入するものとする。
- (5) 納入にあたっては、供給者が責任をもって行うものとし、事故等に関しては一切の責任を負うものとする。
- (6) 調達物品は、必要な設定をした上で調達物品の動作確認を行い引き渡すものとする。
- (7) その他、不明な点は本学附属病院の指示に従うものとする。

## 5. 保守体制等

### (1) 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理を実施できる体制であること。また、保守体制のサポート体制を担当者名・連絡先を記載して提出すること。

### (2) 契約不適合責任

2-1 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

2-2 前項の契約不適合の場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができるものとする。

### (3) 障害支援体制等

障害時において復旧のための休日を除き通報を受けてから3時間以内に現場にてメンテナンス作業員を派遣できる体制であること。

## 6. その他

### (1) 教育体制等

本調達機器の導入時取扱説明は、本院が指定する日時、場所で3回以上程度実施すること。（1回当たり約10名を対象として約1時間程度）

### (2) 操作マニュアル及び障害時の復旧手順書を日本語で3部提出すること。

### (3) 検査

検査員または要求担当者の立会いのもとに本仕様書の記載事項を満たしているかの検査を行なう。

## 別 紙

品 名	製造会社	規格	数量	備 考
非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器			2式	
内 訳				
本 体	瑞西国・ACUTRNIC Medical Systems AG社	ファビアンN I V	2	
電源コード			(2)	
F Gチューブ			(4)	
ウォータートラップ		A I R	(2)	
D I S Sアダプタ		O 2	(2)	
ファビアンEVOカート	瑞西国・ACUTRNIC Medical Systems AG社		2	
ファビアンEVOバスケット	"		2	
I Vポール	"		2	
耐圧ホースセット	"	ピンタイプ、3m. O2袋ナット付+AIR	2	
加温加湿器	アイ・エム・アイ㈱	P MH8000	2	
ファビアンN I V P R I C O (酸素濃度自動調整機能) SW	瑞 西 国 ・ ACUTRNIC Medical Systems AG社		2	
ファビアンN I V N I Vトリガー-SW	"		2	
ファビアン P D M Sライセンスキー	"		2	
S P O 2 L E M Oケーブル	"		2	
フローセンサーケーブル	"		2	
接続費用			1	
Interlli Bridge EC10 外部機器接続モジュール		Open Interface用ドライバ	(2)	
Interlli Bridge EC5 I Dモジュール I Dモジュール接続 ケーブル 3m付き		Open Interface用	(2)	
接続対応費用			(1)	

# 物品供給契約書（案）

供給すべき物品の表示 非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式

(機器構成は別紙のとおり)

代 金 額 金 ○, ○○○, ○○○円也

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○, ○○○円也(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、代金額に110分の10を乗じて得た額である。)

国立大学法人筑波大学 分任契約担当役 附属病院長 原 晃(以下「甲」という。)と供給者(以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下「物品」という。)について、上記の代金額で次の条項により供給契約を結ぶものとする。

第1条 乙は、甲に対し物品の供給をするものとする。

第2条 物品は、国立大学法人筑波大学附属病院B棟5階N I C U病棟に納入するものとする。

第3条 物品の納入期限は、令和6年8月30日までとする。

第4条 納品書(給付完了の通知)は、国立大学法人筑波大学病院総務部管理課に送付するものとする。

第5条 代金は1回に支払うものとし、検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。

第6条 代金の請求書は、国立大学法人筑波大学病院総務部管理課に送付すべきものとする。

第7条 この物品について、乙が引渡しを完了したのち、12月(または1年)以内に、甲がかしを見たときは、ただちに物品または物品の部品を取替えるものとし、この取替えに要した費用はすべて乙の負担とする。

第8条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

2 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。

第9条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。

第10条 この契約について、検査の円滑な実施を図るため、乙は甲の行う検査に協力するものとする。

第11条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものとする。

第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため甲乙は次に記名し印を押すものとする。  
この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。

令和6年1月〇日

甲 茨城県つくば市天久保2丁目1番地1  
国立大学法人筑波大学  
分任契約担当役  
附属病院長 原 晃

乙

## 別紙

品名	製造会社	規格	数量	単価	金額
非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器			2式		
内訳					
小計					
消費税額及び 地方消費税額					
合計					

## 技術審査申請書

令和 年 月 日

国立大学法人筑波大学 殿

(申請者)

住 所

会 社 名

代表者名

下記の入札に関し、関係書類を提出しますので技術審査願います。

### 記

#### 1 入札の件名

非侵襲的陽圧呼吸用新生児・小児人工呼吸器 2式

#### 2 添付書類

(1) 令和6年度の資格審査結果通知書（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格）の写し：1部

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律に基づく高度管理医療機器（または特定保守管理医療機器）販売許可証の写し：1部

(3) アフターサービス・メンテナンス体制が整備されていることを証明する書類：1部

(4) 代理店証明書（販売代理店が参加する場合）：1部

(5) 入札機器のカタログ：1部

(6) 入札物品の参考見積書：1部

(7) 入札機器の価格表又は定価証明書：1部

(8) 入札機器（関連製品を含む。）の納入実績表（不提出の場合は、理由書を提出すること。）：1部

※国立大学附属病院の納入実績の他、民間病院等の納入実績も含まれていることが望ましい。

(9-1) インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）：1部

(9-2) 上記(9-1)の種類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業から）のインボイス等輸入関係書類の不提出理由書：1部

(10) 例示品と同等品以上であることを証明する書類

・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または具体的な表現で記載した技術仕様書：3部

・提案物品すべてのカタログ： 3部