

# 入札公告

国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。

## 記

### 1 競争入札に付する事項

- (1) 調達件名 1030 病棟監視カメラシステム 一式  
(リバースオークション対象案件)
- (2) 規格及び数量 詳細は仕様書のとおり
- (3) 納入期限 令和5年12月15日
- (4) 納入場所 仕様書のとおり

### 2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等

本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。

仕様書等関係書類は、リバースオークションシステム上にて配布するので、本件の入札に参加を希望する場合は、下記 URL よりダウンロードすること。なお、この競争に参加できる者は、以下に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、システムの登録手続きを事前に済ませた者に限られるので、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行うこと。

仕様書等関係書類交付場所

リバースオークションシステム：<https://www.deecorp.co.jp/>

新規会員登録：<https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do>

本件本学担当者：国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係  
石川 哲也（電話番号 029-853-3541）

### 3 競争参加資格の確認のための書類等の提出期限等

- (1) 提出方法 リバースオークションシステム (<https://www.deecorp.co.jp/>) 上にて提出
- (2) 提出期限 令和5年10月26日(木)12時00分

### 4 同等品以上のもので参加する場合の取扱い

同等品以上のもので参加を希望する場合は、仕様書に従い同等品以上であることを証明できる書類等を「リバースオークション入札の注意事項」により提出する必要がある。本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。

### 5 入札の日時及び方法等

本件の入札はリバースオークション方式（インターネット上で安値で競り合う競り下げ方式）で行う。

詳細は「リバースオークション入札の注意事項」を参照のこと。

リバースオークションシステム：<https://www.deecorp.co.jp/>

### 6 入札方法

落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。

7 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
- (3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和5年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」の「A」, 「B」, 「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
- (4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

8 入札保証金及び契約保証金  
免除する。

9 契約書の作成  
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

10 落札者の決定方法

国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。

以上公告する。

令和5年10月16日

国立大学法人筑波大学  
分任契約担当役  
附属病院長 原 晃

# 仕 様 書

1. 調達物品名 1030 病棟監視カメラシステム 一式
2. 規格及び数量 詳細別紙のとおり
3. 納入期限 令和5年12月15日
4. 納入場所 国立大学法人筑波大学附属病院B棟10階1030病棟
5. 支払い 検査終了後、適法な請求書を受領した日から起算して40日以内に支払うものとする。
6. 同等品以上のものに参加する場合  
同等品以上のものに参加を希望する者は、予め同等品以上であることを証明できる書類を令和5年10月26日（木）12時00分までに提出し、本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。
7. その他
  - (1) 本院担当職員の指示により供給する物品の搬入、据付、調整等を行うものとし、搬入等の際、本院の診療業務に支障を来さないよう十分に配慮すること。
  - (2) 本機器について、納品検収後、正常な使用状態において発生した障害については、無償にて修理または交換を供給者側が行うものとし、その保証期間を1年間とする。
  - (3) この契約に必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。
  - (4) その他詳細については、本院担当職員の指示によるものとする。

## 1. 調達物品

1030 病棟監視カメラシステム	1 式
(1) ネットワークカメラ	11 台
(2) ポートスイッチ	1 台
(3) ネットワークレコーダー	1 台
(4) ジョイスティックリモコン	1 台
(5) 液晶モニタ	1 台
(6) リモートビューアーユニット	1 台
(7) HDBaseT 送信器	1 式
(8) HDBaseT 受信器	1 式
(9) 天吊りディスプレイ	1 式
(10) 天吊り金具	1 式

### 【例示品】

TOA 社製 フル HD ネットワーク PTZ カメラ 外（詳細は別記例示品の詳細のとおり）

上記例示品または同等品以上とする。

## 2. 導入目的

病棟において死角となる場所をなくし、事故が起きることを未然に防ぐため。また、保護室、強化個室といった隔離処遇を行う可能性のある病室においては、病院スタッフが行なう巡回のみでは患者を観察できる時間に限界があるため、患者の病室内にカメラを設置してその映像をモニタリングすることにより、自殺企図や転倒事故等を未然に防ぐため。

## 3. 性能、機能に関する要件

3-1 1030 病棟監視カメラシステム 1 式は、以下の機能要件を満たすこと。

- 3-1-1 病棟内に 11 か所にカメラを設置すること。カメラの設置場所の詳細は、設置する前に承認を得ること。
- 3-1-2 スタッフステーション内の天吊りモニタに、カメラの映像を映せること。
- 3-1-3 カメラは、ジョイスティックで操作可能なこと。
- 3-1-4 カメラ映像は、1 週間以上映像を録画できること。また、古い記録から順に上書き保存されること。
- 3-1-5 各カメラからポートスイッチまでの LAN ケーブル配線を行うこと。
- 3-1-6 電源延長等が必要になった場合が、必要に応じて作業を行うこと。
- 3-1-7 配線の際は、配管や壁裏・天井裏を使用し、極力景観を損なわないように行い、露出する際はモール等で養生すること。
- 3-1-8 配線に必要なケーブル類及びモニタ設置に必要な雑材は、受注者側で準備すること。
- 3-1-9 録画のフレームレート等及び分割画面の配置等は病院側の要望に合わせて設定すること。

3-2 ネットワークカメラ 11 台は、以下の要件を満たすこと。

- 3-2-1 水平旋回が 400° / s（最高速）の高速旋回台と 30 倍の光学ズームレンズが一体となったコンビネーションカメラであること。
  - 3-2-2 有効画素数は、1945（H）×1097（V） 200 万画素以上であること。
  - 3-2-3 フレームレートは、H. 265、H. 264：最大 30 fps であること。
  - 3-2-4 12 倍電子ズーム、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正、WDR 機能を搭載していること。
  - 3-2-5 任意の位置を最大 255 ポジションまでプリセット登録できること。
  - 3-2-6 電源は、PoE 給電であること。
  - 3-2-7 RBSS（優良防犯機器）認定品であること。
  - 3-2-8 RBSS 内の基準項目にある「RBSS2018 基準 高度機能 5.2.6 性能 2」対応していること。
  - 3-2-9 天井埋込金具スモークドームを含むこと。
- 3-3 ポートスイッチ 1 台は、以下の要件を満たすこと。
- 3-3-1 最大給電 370W の給電機能付（PoE Plus）オールポート Giga a 対応のレイヤー 2 28 ポートスイッチであること。（28 ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45）
  - 3-3-2 SFP 4 スロット（10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T と SFP は選択利用）を装備していること。
  - 3-3-3 電源は、AC100V 対応であること。
- 3-4 ネットワークレコーダー 1 台は、以下の要件を満たすこと。
- 3-4-1 最大 32 台のネットワークカメラの画像と音声を記録できるネットワークレコーダーであること。
  - 3-4-2 ハードディスクは 8TB 以上搭載していること。
  - 3-4-3 PC を使わなくても 1920×1080 のフル HD 画像を最大 30fps で録画、ライブ監視、再生、マップ表示できること。
  - 3-4-4 電源は、AC100V 対応であること。
  - 3-4-5 キーボード・マウスを含むこと。
- 3-5 ジョイスティックリモコン 1 台は、以下の要件を満たすこと。
- 3-5-1 ジョイスティックと本体が一体型のコンパクト式のリモコンであること。
  - 3-5-2 電源は、PoE 給電であること。
  - 3-5-3 ジョイスティックで、パン・チルト・ズームの操作ができること。
  - 3-5-4 ボタンで、フォーカス・アイリスの調整ができること。
  - 3-5-5 ボタンで、画面切替えやシーケンスの切り替えができること。
- 3-6 液晶モニター 1 台は、以下の要件を満たすこと。
- 3-6-1 23.8 型 1920×1080 解像度の IPS パネルを搭載していること。
  - 3-6-2 DisplayPort、HDMI®、DVI-D、D-Sub 15 ピン（ミニ）の 4 系統の入力端子を搭載していること。
  - 3-6-3 輝度は、250 cd/m<sup>2</sup> 以上であること。
  - 3-6-4 表示色は、約 1677 万色以上であること（8-bit 対応）。
  - 3-6-5 電源は、AC100V 対応であること。

3-7 リモートビューアーユニット1台は、以下の要件を満たすこと。

- 3-7-1 ネットワークレコーダーにアクセスして、ネットワークレコーダーに接続されていること。
- 3-7-2 ネットワークカメラのライブ映像の確認やPTZ操作、ネットワークレコーダーに記録されたカメラの映像や音声の再生を行うことができること。
- 3-7-3 ネットワーク上に複数配置することができ、監視拠点が複数あるネットワークカメラシステムをPCレスで構築することができること。
- 3-7-4 デュアルモニターによる表示も可能なこと。
- 3-7-5 電源は、AC100V 対応であること。

3-8 HDBaseT 送信器1式は、以下の要件を満たすこと。

- 3-8-1 HDMI 信号をツイストペアケーブルで長距離伝送する送信器であること。
- 3-8-2 RS-232C 双方向通信、LAN の伝送にも対応していること。
- 3-8-3 入力された映像信号は、HDBaseT 信号に変換され、最大 100 m 伝送されること。
- 3-8-4 ロングリーチモードを使用すると、1080p (24 bit) の映像信号を最大 150 m 伝送できること。
- 3-8-5 電源は、AC100V 対応であること。

3-9 HDBaseT 受信器1式は、以下の要件を満たすこと。

- 3-9-1 HDMI 信号をツイストペアケーブルで長距離伝送する受信器であること。
- 3-9-2 RS-232C 双方向通信、LAN の伝送にも対応していること。
- 3-9-3 入力された映像信号は、HDBaseT 信号に変換され、最大 100 m 伝送されること。
- 3-9-4 ロングリーチモードを使用すると、1080p (24 bit) の映像信号を最大 150 m 伝送できること。
- 3-9-5 電源は、AC100V 対応であること。

3-10 天吊りディスプレイ1式は、以下の要件を満たすこと。

- 3-10-1 解像度は、4K 解像度 (3840×2160 画素) 以上であることで、リアルできめ細かい映像を 400cd/m<sup>2</sup> の明るさで表示できること。
- 3-10-2 明るさは、400cd/m<sup>2</sup>以上であること。
- 3-10-3 コントラストは、1200 : 1 以上であること。
- 3-10-4 HDMI 入力を 3 系統以上搭載していること。
- 3-10-5 画面サイズは、43 インチであること。
- 3-10-6 16 時間/日の連続稼働に対応していること。
- 3-10-7 重量は、12 kg 以下であること。
- 3-10-8 電源は、AC100V 対応であること。

3-11 吊り金具1式は、以下の要件を満たすこと。

- 3-11-1 上下調節は 50mm ピッチ で 4 段階調節が可能であること。
- 3-11-2 角度調節は前方 20 度、後方 4 度、左右各 70 度で任意に調節が可能であること。
- 3-11-3 積載質量は、25kg まで対応していること。

3-11-4 ディスプレイ取付方式は、VESA（100/200/250）に対応していること。

3-11-5 吊り金具を取り付けるにあたり、設置に必要なアンカーの打設も含むこと。

#### 4. 搬入・据付・調整等

- (1) 調達物品は、本院の指定する場所に搬入・設置すること。
- (2) 調達物品の納入にあたっては、本院と協議を行い、本院の指示に従うこと。また、協議結果は作業計画書にまとめて、事前に提出すること。
- (3) 調達物品の搬入に必要な運送料、保険料およびその他一切の経費は、本調達に含むものとする。
- (4) 作業にあたっては、本院の医療業務を考慮の上、十分注意して納入するものとする。
- (5) 納入にあたっては、供給者が責任をもって行うものとし、事故等に関しては一切の責任を負うものとする。
- (6) その他、不明な点は本院の指示に従うものとする。

#### 5. 保守体制等

##### (1) 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理を実施できる体制であること。また、保守体制のサポート体制を担当者名・連絡先を記載して提出すること。

##### (2) 契約不適合責任

2-1 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

2-2 前項の契約不適合の場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。

##### (3) 障害支援体制等

障害時において復旧のための休日を除き通報を受けてから翌営業日に対応できる体制であること。

#### 6. その他

##### (1) 教育体制等

本調達機器の導入時取扱説明は、本院が指定する日時、場所で1回以上程度実施すること。

(2) 操作マニュアル及び障害時の復旧手順書を日本語で3部提出すること。

##### (3) 検査

検査員または要求担当者の立会いのもとに本仕様書の記載事項を満たしているかの検査を行なう。

## 例示品の詳細

品名	製造会社	規格	数量	備考
1030 病棟監視カメラシステム			1 式	
【内訳】				
ネットワークカメラ	TOA 株式会社	フル HD ネットワーク PTZ カメラ N-C5500	11 台	
ポートスイッチ	TOA 株式会社	PoE+G スイッチ 28 ポート PN262493-M	1 台	
ネットワークレコーダー	TOA 株式会社	ネットワークレコーダー32 局 N-R532-8	1 台	
ジョイスティックリモコン	TOA 株式会社	ジョイスティックリモコン RMC-1000	1 台	
液晶モニタ	EIZO 株式会社	23.8 型液晶モニタ EV2460	1 台	
リモートビューアーユニット	TOA 株式会社	リモートビューアーユニット N-RV5-U	1 台	
HDBaseT 送信器	株式会社アイ・ディ・ケイ	4K HDMI ツイストペアケーブル延長器 送信器 HDC-TH100-D	1 式	
HDBaseT 受信器	株式会社アイ・ディ・ケイ	4K HDMI ツイストペアケーブル延長器 受信器 HDC-RH100-D	1 式	
天吊りディスプレイ	パナソニック株式会社	43V 型 4K エントリーディスプレイ TH-43CQ2J	1 式	
天吊り金具	ハヤミ工産株式会社	50V 型ショートタイプ天吊り金具 TH-B74S	1 式	



## リバースオークション入札の注意事項

### 1. リバースオークション入札の手順

本競争は、リバースオークションシステムを利用した、電子入札方式で実施する。参加にあたっては、システムの登録手続きが必要となるため、下記ホームページを確認の上、登録手続きを行いシステム上にて入札すること。

#### 1.1 利用システム

ディーコープ株式会社：<https://www.deecorp.co.jp/>

新規会員登録：<https://with.deecorp.jp/dee/supentry/Index.do>

※なお、システムの登録手続きは、必要な書類をディーコープ株式会社で受理後、数日を要するので注意すること。

#### 1.2 リバースオークション参加資格

入札公告に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、上記利用システムのID等の登録を事前に済ませた者に限られる。更にシステム上において案件毎に競争参加の意思表示を行う必要がある。

#### 1.3 リバースオークション参加手順

本競争に参加を希望する者は、システム上において2回、競争参加の意思表示を行う必要がある。手順については下記の通りとなるので、熟読の上、競争に参加すること。

##### 1.3.1 【1回目】

1回目の案件公開は、競争参加を希望する者が参加意思を表明するために行う。1回目の案件には、入札件名の前に【募集】と表示するので、本競争に参加を希望する者は、後記7. に示す、

① 競争参加資格の確認のための書類

② 納入できることを証明する書類

(①と②を合わせて以下「競争参加者の確認書類」という。)を、後記7. に記載の期日までにシステム上において提出することで、競争参加の意思を表示しなければならない。

ただし、例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合には、

① 競争参加資格の確認のための書類

をシステム上で提出することに加えて、

② 納入できることを証明する書類

③ 提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類

を、後記7. に記載の期日までに必要部数を紙媒体にて提出すること。

本学が参加を認めた場合のみ、本競争に参加することができる。その場合、システム上にて「商談開始」の通知を行うので、本競争に参加を希望する者は、「商談開始」通知を受理した場合のみ、2回目の意思表示を行うことができる。

##### ※注意事項

- ・システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるため、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。
- ・「商談開始」の通知は、本学での審査が完了してから行う。なお、審査には数日から1週

間程度要する場合も有る。

### 1.3.2 【2回目】

2回目の案件公開は、1回目の書類提出後、合格となった者のみを対象に行う。2回目の案件には、入札件名の前に【競争】と表示するので、合格となった者は、システム上にて金額を入力することで入札を行うものとする。

#### ※注意事項

- ・2回目の案件公開では、システム上にて入力された金額を入札価格とするので、システム上での見積書の添付は不要とする。

2. 入札開始日時 本学が入札への参加を認めた競争加入者のみに通知
3. 入札締切日時 令和5年11月2日(木) 12時00分
4. 落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。  
なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を、契約の交渉権者とする。
5. いったん入力された入札金額は、変更、取消しをすることができない。
6. 落札決定の日から7日以内（契約の相手が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日）に契約書の取り交わしをするものとする。
7. 競争加入者等に要求される事項  
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加者の確認書類を下記の期日までに提出すること。例示品以外の物品で入札に参加を希望する者は、提案物品が例示品と同等品以上であることを証明する書類を競争参加者の負担において作成し、競争参加者の確認書類と併せて提出すること。なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
  - ①競争参加資格の確認のための書類 …システム上にて提出
    - ・令和5年度の資格審査結果通知書  
（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格）の写し・・・・・・・・・・1部
  - ②納入できることを証明する書類 …システム上にて提出（例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合は紙媒体で提出）
    - ・代理店証明書（販売代理店が参加する場合）・・・・・・・・・・1部
    - ・定価（価格）証明書・・・・・・・・・・1部
    - ・納入実績表・・・・・・・・・・1部
    - ・参考見積書（別紙留意事項を確認のうえ作成）・・・・・・・・・・1部
    - ・アフターサービス・メンテナンスの体制表・・・・・・・・・・1部

- ・外国製品による場合は次の書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部
  - (1)インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）
  - (2)上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業）からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」

③例示品と同等品以上であることを証明する書類 …紙媒体にて提出

- ・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または具体的な表現で記載した技術仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3部
- ・提案物品すべてのカタログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3部

(注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。

■提出期限

令和5年10月26日(木) 12時00分

■提出場所

〒305-8576 茨城県つくば市天久保2丁目1番地1  
国立大学法人筑波大学病院総務部管理課契約管理係 石川  
電話番号：029-853-3541

8. その他

この契約に必要な細目は、以下によるものとする。

- ・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則  
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/>
- ・物品供給契約基準  
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun>

(様式例：例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合)

技術審査申請書

令和 年 月 日

国立大学法人筑波大学 御中

(申請者)  
住 所  
会 社 名  
代表者名

㊞

下記の入札に関し、関係書類を提出しますので技術審査願います。

記

1 入札の件名

1030 病棟監視カメラシステム 一式

2 添付書類

- ・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値または具体的な表現で記載した技術仕様書 . . . . . 3部
  - ・提案物品すべてのカタログ . . . . . 3部
  - ・代理店証明書 (販売代理店が参加する場合) . . . . . 1部
  - ・定価 (価格) 証明書 . . . . . 1部
  - ・納入実績表 . . . . . 1部
  - ・参考見積書 . . . . . 1部
  - ・アフターサービス・メンテナンスの体制表 . . . . . 1部
  - ・外国製品による場合は次の書類 . . . . . 1部
- (1) インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類 (写)
- (2) 上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元 (販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業) からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」

【提出資料に対する照会先】

会社名・所属：  
担当者名：  
連絡先：

【参考見積書の提出に係る留意事項】

提出していただく見積書は、応札希望者から本学の契約事務の一環として市場調査するために提出していただく書類です。

したがって、見積書に記載する価格は安易に契約不可能な価格を記載することがないように、且つ、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないように仕様書の内容を十分に精査したうえで価格を記入し提出願います。

また、応札価格は提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。（※注）万が一、応札価格が見積書の価格よりも高くなるような事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害した不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。

本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関（以下、「国立大学法人等」という。）にその情報が通知されますので、その情報を受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。

なお、1回目の案件公開で見積書等必要書類を提出後、合格となった応札希望者は、2回目に案件公開する入札に必ず参加していただくようお願いいたします。

（※注） 1回目の案件公開で合格となった応札希望者が入札に参加しない場合、適正な入札執行ができない事態もあり得ることから、上記と同様に本学に対する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる事案となり得ることも併せて認識願います。

※注 貴社が入札する時点ですでに他社が入札しており、その価格が貴社が提出された見積書の価格より安値だった場合は除きます。

(案)

## 物品供給契約書

供給すべき物品の表示 1030 病棟監視カメラシステム 一式  
代 金 額 金 円也  
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 円也(消費税法第 28 条第 1 項  
及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、代  
金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。)

発注者 国立大学法人筑波大学分任契約担当役附属病院長 原 晃(以下、「甲」という。)と  
供給者 (以下、「乙」という。)との間において上記物品(以下、「物品」という。)について、上記の代金額で、次の条項により供給契約を結  
ぶものとする。

- 第 1 条 乙は、甲に対し物品の供給をするものとする。  
第 2 条 物品は、国立大学法人筑波大学附属病院 B 棟 10 階 1030 病棟に納入するものとする。  
第 3 条 物品の納入期限は、令和 5 年 12 月 15 日とする。  
第 4 条 納品書(給付完了の通知)は、国立大学法人筑波大学 病院総務部管理課に送付するものとする。  
第 5 条 代金は 1 回に支払うものとし、検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して 40 日以内に支払うものとする。  
第 6 条 代金の請求書は、国立大学法人筑波大学 病院総務部管理課に送付するものとする。  
第 7 条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。  
2 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から 1 年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。  
第 8 条 契約保証金は、免除する。ただし、乙の故意または重大な過失により物品の供給が著しく遅延するおそれがあるときは、甲は、契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は契約額の 10 分の 1 に相当する違約金を甲に支払うものとする。  
第 9 条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。  
第 10 条 この契約について検査の円滑な実施を図るため、乙は甲の行う検査に協力するものとする。  
第 11 条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものとする。  
第 12 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し印を押すものとする。  
この契約書は 2 通作成し、双方で各 1 通を所持するものとする。

(案)

令和 年 月 日

甲 茨城県つくば市天久保 2 丁目 1 番地 1  
国立大学法人筑波大学  
分任契約担当役  
附属病院長 原 晃 ㊟

乙 【住所】  
【法人等名】  
【代表者等氏名】 ㊟

