

入札公告

国立大学法人筑波大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。

記

1 競争入札に付する事項

- (1) 調達件名 筑波大学 R u b y 棟什器 一式
(リバースオークション対象案件)
- (2) 規格及び数量 詳細は仕様書のとおり
- (3) 納入期限 令和9年3月10日
※ただし、搬入は令和9年2月1日以降とする。
- (4) 納入場所 国立大学法人筑波大学 R u b y 棟4階

2 仕様書、契約条項並びに入札の説明等をする日時及び場所等

本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該説明を省略する。

仕様書等関係書類は、リバースオークションシステム（見積@Dee を指し、以下「システム」という。）上にて配布するので、本件の入札に参加を希望する場合は、以下のシステムにログインし、当該案件（上記1(1)の調達件名）を検索の上、当該案件情報からダウンロードすること。なお、この競争に参加できる者は、以下に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、システムの登録手続きを事前に済ませた者に限られるので、以下のホームページを確認の上、登録手続きを行うこと。

仕様書等関係書類交付場所

システム：<https://dem3.deecorp.jp/supplier/>

新規会員登録：<https://dem3.deecorp.jp/supplier/index.php?mode=SENDMAIL>

本件本学担当：国立大学法人筑波大学財務部契約課契約第二担当
(電話番号 029-853-2176)

3 競争参加資格の確認のための書類等の提出期限等

- (1) 提出方法 システム（<https://dem3.deecorp.jp/supplier/>）上にて提出
- (2) 提出期限 令和8年11月10日 12時00分

4 同等品以上のものに参加する場合の取扱い

同等品以上のものに参加を希望する場合は、仕様書に従い同等品以上であることを証明できる書類等を「リバースオークション入札の注意事項」により提出する必要がある。本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。

5 入札の日時及び方法等

本件の入札はリバースオークション方式（インターネット上で安値で競り合う競り下げ方式）で行う。

詳細は「リバースオークション入札の注意事項」を参照のこと。

システム：<https://dem3.deecorp.jp/supplier/>

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1

10分の100に相当する金額を入札すること。

7 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第46条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第47条の規定に該当しない者であること。
- (3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格のいずれかにおいて令和8年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
- (4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

8 入札保証金及び契約保証金
免除する。

9 契約書の作成
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

10 落札者の決定方法

国立大学法人筑波大学財務規則施行規程第53条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。

以上公告する。

令和8年10月20日

国立大学法人筑波大学
契約担当役
財務担当副学長 古田 和之

リバースオークション入札の注意事項

1. リバースオークション入札の手順

競争は、リバースオークションシステムを利用した、電子入札方式で実施する。参加に当たっては、システムの登録手続きが必要なため、以下のホームページを確認の上、登録手続きを行いシステム上にて入札すること。

1.1 利用システム

P&D プロキュアメントサービス株式会社：<https://dem3.deecorp.jp/supplier/>

新規会員登録：<https://dem3.deecorp.jp/supplier/index.php?mode=SENDMAIL>

※システムの登録手続きは、必要な書類を P&D プロキュアメントサービス株式会社で受理後、数日を要するため注意すること。登録料は無料。

1.2 リバースオークション参加資格

入札公告に示す競争参加に必要な資格を有する者で、かつ、上記利用システムの ID 等の登録を事前に済ませた者に限られる。さらに、システム上において案件毎に競争参加の意思表示をする必要がある。

1.3 リバースオークション参加手順

本競争に参加を希望する者は、システム上において 2 回入力する（1 回目は、「競争参加の意思表示及び必要書類を提出」し、2 回目は、「入札金額の入力」）必要がある。手順は、以下のとおりとなるので、熟読の上、競争に参加すること。

1.3.1 【1回目】

1 回目は、競争参加を希望する者が参加意思を表明するために行う。本競争に参加を希望する者は、後記「7.」に示す、

① 競争参加資格の確認のための書類

② 納入できることを証明する書類

（①と②を併せて以下「競争参加者の確認書類」という。）を、後記「7.」に記載の期日までにシステム上において提出することで、競争参加の意思を示さなければならない。ただし、例示品と同等品又はそれ以上のもので参加を希望する場合には、

③ 競争参加資格の確認のための書類

をシステム上で提出することに加えて、

④ 納入できることを証明する書類

⑤ 提案物品が例示品と同等品又はそれ以上であることを証明する書類

を、後記 7. に記載の期日までに必要部数を紙媒体にて提出すること。

本学が参加を認めた場合、競争に参加することができる。その際は、システム上にて「参加確定」を通知するので、競争参加を希望する者は、「参加確定」通知を受理した場合のみ、2 回目の「入札金額の入力」を行うことができる。

※注意事項

・システム上で、上記の書類を提出するためには、「参加申込」をチェックし、ファイルを添付の上、「申請」ボタンを押下して提出しなければならない。

・「参加確定」の通知は、本学での審査が完了してから行う。なお、審査には数日から 1 週間程度（技術審査を行う場合は、2 週間程度）要する場合がある。

1.3.2 【2回目】

「入札金額の入力」は、1.3.1 の書類提出後、合格（「参加確定」通知を受理した者）した者のみを対象に、システム上にて金額を入力することで入札を行うものとする。

※注意事項

- ・「入札金額の入力」は、「入札提出画面」の「入札総額」欄に金額を入力し、「入札内容確認」ボタンを押下し、「入札内容確認画面」で内容を確認した上で「OK」ボタンを押下し、入札金額を確定すること。システム上にて入力確定された金額を入札価格とするので、システム上での見積書の提出は、不要とする。
- ・「入札提出画面」の「入札総額」欄には、既に入札がある場合は「入札第1位」の金額が表示され、自社が第1位の入札者の場合は王冠が表示される。「入札第1位」の欄に、王冠が表示されていない場合は、自社が1位ではないので注意すること。

2. 入札開始日時：本学が入札への参加を認めた競争加入者のみに通知

3. 入札締切日時：令和8年12月16日 12時00分（自動延長なし）

4. 落札決定に当たっては、入札した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札すること。

なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者を、契約の交渉権者とする。

5. いったんシステム上で確定された入札金額は、取消しをすることができないが、入札締切日時前であれば何度でも安価な金額に更新することができる。

6. 落札決定の日から7日以内（契約の相手が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定する期日）に契約書の取り交わしをするものとする。

7. 競争加入者等に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、競争参加者の確認書類を下記の期日までに提出すること。例示品以外の物品で入札に参加を希望する者は、提案物品が例示品と同等品又はそれ以上であることを証明する書類を競争参加者の負担において作成し、競争参加者の確認書類と併せて提出すること。なお、本学職員から当該書類その他入札公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。

①競争参加資格の確認のための書類…システム上にて提出

- ・令和8年度の資格審査結果通知書
（全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格）の写し

②納入できることを証明する書類…システム上にて提出（例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合は紙媒体で提出すること。）

- ・代理店証明書（販売代理店が参加する場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- ・定価（価格）証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- ・納入実績表・・1部
- ・参考見積書（別紙留意事項を確認の上作成）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- ・アフターサービス・メンテナンスの体制表・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- ・外国製品による場合は次の書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

- (1)インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）
- (2)上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業）からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」

③例示品と同等品又はそれ以上であることを証明する書類 …紙媒体にて提出

- ・技術審査申請書（様式1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
- ・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は、
具体的な表現で記載した技術仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4部
- ・提案物品全てのカタログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4部

※注意事項

上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。

■提出期限

令和8年11月10日（火） 12時00分

■提出場所

〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1
国立大学法人筑波大学財務部契約課契約第二担当
電話番号：029-853-2176

8. その他

この契約に必要な細目は、以下によるものとする。

- ・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/>
- ・物品供給契約基準
<https://www.tsukuba.ac.jp/about/bid-contract/#kijun>

様式1（例示品以外の物品で入札に参加を希望する場合）
技 術 審 査 申 請 書

令和 年 月 日

国立大学法人筑波大学 御中

(申請者)
住 所
会 社 名
代表者名

㊞

下記の入札に関し、関係書類を提出しますので技術審査願います。

記

1 入札の件名

筑波大学 R u b y 棟什器 一式

2 添付書類

- ・仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的な表現で記載した技術仕様書・・・・・・・・・・4部
- ・提案物品全てのカタログ・・・・・・・・・・4部
- ・代理店証明書（販売代理店が参加する場合）・・・・・・・・1部
- ・定価（価格）証明書・・・・・・・・・・1部
- ・納入実績表・・・・・・・・・・1部
- ・参考見積書・・・・・・・・・・1部
- ・アフターサービス・メンテナンスの体制表・・・・・・・・1部
- ・外国製品による場合は次の書類・・・・・・・・1部
- (1)インボイス等仕入原価及び諸掛を明らかにした書類（写）
- (2)上記(1)の書類を提出できない場合は、輸入元（販売総代理店を含み、国内販売価格を設定している企業）からの、「インボイス等輸入関係書類の不提出理由書」

以上

【提出資料に対する照会先】

会社名・所属：
担 当 者 名：
連 絡 先：

【参考見積書の提出に係る留意事項】

ご提出いただく見積書は、本学の契約事務の一環として市場調査するための書類です。

したがって、見積書に記載する価格は、契約が困難となるような価格を避けるため、仕様書の内容を十分に精査し、見積書と応札価格に極端な乖離が生じないようにした上で、ご提出くださるようお願いいたします。

また、応札価格は、提出された見積書の価格と同価又はそれ以下となるよう応札願います。（※注）万が一、応札価格が見積書の価格を上回る事態が生じた場合には、本学の適正な契約手続を妨害する不誠実な行為として、取引停止措置を講じる場合があります。

本学で取引停止措置を講じた場合には、他の国立大学法人や国の関係機関（以下「国立大学法人等」という。）にその情報が通知され、これを受けた国立大学法人等においても取引停止措置を講じる場合があることを認識願います。

なお、見積書等必要書類を提出後、合格となった応札希望者は、必ず入札に参加していただくようお願いいたします。（※注）合格となった応札希望者が入札に参加しない場合、適正な入札執行ができない事態が生じる場合があることから、不誠実な行為とみなし、同様に取引停止措置を講じることがあります。

※注 貴社が入札する時点ですでに他社が入札しており、その価格が貴社の提出された見積書の価格より安値であり、当該価格未満での応札が困難な場合を除く。

仕 様 書

1. 件 名 筑波大学R u b y棟什器 一式
2. 規格及び数量 別紙内訳書のとおり
3. 納 入 期 限 令和9年3月10日
※ただし、搬入は令和9年2月1日以降とする。
4. 納 入 場 所 国立大学法人筑波大学 R u b y棟4階
5. 支 払 い 検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。
6. そ の 他
 - (1) 搬入、組立て、設置及び据付調整等本調達に係るものを全て含むものとする。
 - (2) 本調達物品は、未使用の新品であることを要件とし、中古品、再生品、展示品等は認めない。
 - (3) R u b y棟の詳細情報が必要な場合は、令和8年11月9日までに以下の連絡先にEmailで問い合わせること。
《連絡先》
国立大学法人筑波大学人工知能科学センター
cair.jimu@un.tsukuba.ac.jp
 - (4) 入札後において色の指定による金額の変更は認めない。
 - (5) この契約に必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。
 - (6) その他詳細については、本学担当者の指示によるものとする。

1. 調達物品の規格及び数量等

フラップテーブル 幕板付き（愛知（株）製 CTZ-1545B） 外
（詳細は別紙内訳書のとおり）
上記例示品又は同等品若しくはそれ以上のものとする。

2. 同等品又はそれ以上のもので参加する場合

同等品又はそれ以上のもので参加を希望する者は、あらかじめ同等品以上であることを証明できる書類を令和8年11月10日（火）12時00分までに提出し、本学が同等品以上と認めた場合のみ参加することができる。

3. 目的及び概要

本調達は、国立大学法人筑波大学Ruby棟新営工事に伴い、当該建物4階で使用する什器類の調達をするものであり、その目的は次のとおりである。

（1）産学官連携の促進と拠点としての信頼性の確立

4階フロアは、企業研究者・外部有識者・教員が機密性の高い共同研究の協議やプロジェクトの進捗管理等、高度かつ実務的な対話を行う場として活用される。こうした利用に応えるためには、単なる作業空間ではなく、連携拠点としての品格と信頼性を体現する環境が不可欠である。具体的には、高級感と格調の観点から、産学連携拠点として内外に信頼性を示す素材・仕上げ・デザインを採用するとともに、洗練されたデザインの家具・什器を配置し、重要な協議等にあふさわしい空間的品質を確保する。

また、快適性・意匠性を備えた多様な空間（ラウンジ、交流スペース、リフレッシュエリア等）を併設し、これらの空間にも意匠性の高い家具を採用することが、施設の魅力向上及び連携先企業の誘致・定着を図る上で不可欠である。

（2）国際研究者の受入強化と多様な研究活動への対応

「先端AI研究国際連携拠点」としての機能を最大化するため、海外の研究機関や国際プロジェクトからの訪問研究者・招聘研究員が円滑に活動できる受入環境の整備が求められる。国際的な研究者が長期滞在・短期訪問のいずれの形態においても快適かつ効率的に研究活動に従事できる環境を実現する必要がある。具体的には、国際標準の品質の観点から、海外研究者が違和感なく利用できる国際水準のデザイン性・使いやすさを確保し、本学の国際的なプレゼンス向上に資するものとする。

（3）ゾーンごとの最適な什器選定（同一メーカーによる統一を要件としないこと）

上記（1）及び（2）に掲げる目的を達成するためには、会議エリア、交流スペース、リ

フレッシュエリア等、要求される機能・性能・意匠が異なる各ゾーンについて、それぞれ最も高い性能・意匠水準を有する製品を個別に選定することが重要である。

したがって本調達においては、フロア全体の什器を同一メーカーに統一することを要件とせず、各ゾーンの要求性能に適合する製品を個別に選定することを基本方針とする。

4. 性能及び機能に関する要件

別紙内訳書のとおり

5. その他

- (1) 納入、組立て及び設置に当たっては、本学担当者の指示に従い、設置については納入期限までに完了させること。なお、納入に係る一切の費用は納入者負担とする。
- (2) 納入に当たって、必要に応じて搬入経路、各設置場所の床・壁及びその他関係する箇所に養生を行い、搬入に際し建物又は、既存物品を破損し、又は汚損した場合には現状に復するものとし、その費用は全て納入者の負担とする。
- (3) 設置については、平日の9時から17時までの間で行うものとし、詳細については本学担当者と協議を行い調整すること。
- (4) こん包材等については、納入者の責任において処分すること。
- (5) 納入後、傷・破損等のあるものが発見された場合は、納入者の責任において速やかに代品を納入すること。

別紙内訳書


No.	設置場所	品名	例示品		仕様等	数 量
			メーカー	型番		
1	会議室-1	フラップテーブル 幕板付き	愛知(株)	CTZ-1545B	・サイズ:W1500mm×D450mm×H700mm(±20mm)とする。 ・天板:メラミン化粧板貼りとし、樹脂エッジ仕上げであること。色はホワイトとする。また大型レバーを握ると天板のロックが解除され、天板を設置又は折りたたむと自動でロックされること。 ・幕板:樹脂押出材又は同等の強度・耐久性を有する材質であること。 ・天板機構:レバー操作により天板を折りたたみ収納できること。折りたたみ操作時にキャスターが自動的にロックされる等、不意に走行しない安全機構を有すること。 ・脚部:スチール・アルミダイカスト焼付塗装仕上げとし、フレームカラーはホワイト系とする。 ・キャスター:自在キャスターとする。 ・その他:脚部左右各1箇所にフック相当の機構を標準装備されていること。 ・グリーン購入法適合品であること。	4台
2	会議室-1	スタッキングチェア	愛知(株)	TIPO-J-1M-SX	・サイズ:W480mm×D535mm×H780mm、座面高SH430mm(±20mm)とする。 ・背素材:100%再生樹脂成型品であること。 ・座:100%再生ポリエステルファイバーメッシュとし、樹脂枠とメッシュシートが一体成型であること。 ・カラー:グレー系とし、バリエーションは複数色以上あること。 ・脚部:スチール(クロムめっき又は焼付塗装仕上げ)であること。 ・重量:本体4.0kg以下(軽量)であること。 ・縦方向に積み重ね(縦スタッキング)が可能であること。また、複数台を連結できること。 ・グリーン購入法適合品であること。	8脚
3	会議室-2	フラップテーブル 幕板付き	愛知(株)	CTZ-1560B	・サイズ:W1500mm×D600mm×H700mm(±20mm)とする。 ・天板:メラミン化粧板貼りとし、樹脂エッジ仕上げであること。色はホワイトとする。また大型レバーを握ると天板のロックが解除され、天板を設置又は折りたたむと自動でロックされること。 ・幕板:樹脂押出材又は同等の強度・耐久性を有する材質であること。 ・天板機構:レバー操作により天板を折りたたみ収納できること。また、折りたたみ操作時にキャスターが自動的にロックされる等、不意に走行しない安全機構を有すること。 ・脚部:スチール・アルミダイカスト焼付塗装仕上げとし、フレームカラーはホワイト系とする。 ・キャスター:自在キャスターとする。 ・その他:脚部左右各1箇所にフック相当の機構を標準装備であること。 ・グリーン購入法適合品であること。	6台
4	会議室-2	スタッキングチェア	愛知(株)	TIPO-J-1M-SX	・サイズ:W480mm×D535mm×H780mm、座面高SH430mm(±20mm)とする。 ・背素材:100%再生樹脂成型品であること。 ・座:100%再生ポリエステルファイバーメッシュとし、樹脂枠とメッシュシートが一体成型であること。 ・カラー:グレー系とし、バリエーションは複数色以上あること。 ・脚部:スチール(クロムめっき又は焼付塗装仕上げ)であること。 ・重量:本体4.0kg以下(軽量)であること。 ・縦方向に積み重ね(縦スタッキング)が可能であること。また、複数台を連結できること。 ・グリーン購入法適合品であること。	12脚
5	会議室-3	フラップテーブル 幕板付き	愛知(株)	CTZ-1545B	・サイズ:W1500mm×D450mm×H700mm(±20mm)とする。 ・天板:メラミン化粧板貼りとし、樹脂エッジ仕上げであること。色はホワイトとする。また大型レバーを握ると天板のロックが解除され、天板を設置又は折りたたむと自動でロックされること。 ・幕板:樹脂押出材又は同等の強度・耐久性を有する材質であること。 ・天板機構:レバー操作により天板を折りたたみ収納できること。折りたたみ操作時にキャスターが自動的にロックされる等、不意に走行しない安全機構を有すること。 ・脚部:スチール・アルミダイカスト焼付塗装仕上げとし、フレームカラーはホワイト系とする。 ・キャスター:自在キャスターとする。 ・その他:脚部左右各1箇所にフック相当の機構を標準装備されていること。 ・グリーン購入法適合品であること。	4台
6	会議室-3	スタッキングチェア	愛知(株)	TIPO-J-1M-SX	・サイズ:W480mm×D535mm×H780mm、座面高SH430mm(±20mm)とする。 ・背素材:100%再生樹脂成型品であること。 ・座:100%再生ポリエステルファイバーメッシュとし、樹脂枠とメッシュシートが一体成型であること。 ・カラー:グレー系とし、バリエーションは複数色以上あること。 ・脚部:スチール(クロムめっき又は焼付塗装仕上げ)であること。 ・重量:本体4.0kg以下(軽量)であること。 ・縦方向に積み重ね(縦スタッキング)が可能であること。また、複数台を連結できること。 ・グリーン購入法適合品であること。	8脚
7	ラウンジ	スツール 上下昇降	イタリア国Lapalma社	LEM Stool SH550-670	・サイズ:W370mmxD420mmxH630-750mm、SH550-670mm(±20mm)とする。 ・ガス昇降式とする。 ・ガスリフト:マットクロームとする。 ・フレーム:ステンレススチール粉体塗装とする。 ・ベース:ステンレススチール粉体塗装とする。 ・カラー:ブラック系、シートシェルはオーク系とする。 ・ラッカー仕上げとする。 ・座面とフットレストが同一のフレームで構成されていること。	6台
8	ラウンジ	丸テーブル	アール・エフ・ヤマカワ(株)	RFRCT-900ROA	・サイズ:φ900mmxH720mm。(±20mm)とする。 ・天板厚:18mm～20mmとする。 ・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボードとし、PVCエッジであること。 ・天板カラー:オーク系とする。 ・耐荷重:天板 約20kg(均等荷重)相当以上であること。 ・脚部:スチール(粉体塗装)であること。ベースは丸形であること。 ・床設置面クッション材:フェルトとする。	5台
9	ラウンジ	スタッキングチェア(シェル チェア・2色成形)	イタリア国arper社	Catifa 46 Bicolor(品番:0251)	・サイズ:W565mm×D505mm×H800mm、SH450mm(±20mm)とする。 ・座面:ポリプロピレン製とし、背座一体成型、座面側はホワイト系、背面側アクセントカラーの2色仕様であること。 また、色の組合せは契約締結後に発注者が別途指定する。 ・脚部:スチール製4本脚とし、クロームめっき又は粉体塗装仕上げであること。 ・重量:本体は約7.0kg相当以下であること。 ・8脚以上の積み重ね(スタッキング)が可能であること。	20脚
10	①ワークエリア	メッシュバックオフィスチェア (可動肘付き)	アイコ(株)	MS-1355	・サイズ:W640mm×D535mm×H935～1020mm(±20mm)、SH415～500mm(±20mm、調節幅80mm以上)、ガス昇降式とする。 ・背:強化ナイロン樹脂成形品とし、メッシュ張り又は通気性を有する構造であること。 ・座:再生ポリプロピレン樹脂成形品とし、モールドウレタンフォームであること。 ・肘:強化ナイロン樹脂成形品(TPE使用)とし、上下可動式であること。 ・脚:強化ナイロン樹脂成形品とし、キャスター付き5本脚ベース及びφ60mmナイロン双輪キャスターであること。 ・シンクロロック機構であること。 ・カラー:ブラック系とする。 ・グリーン購入法適合品であること。	12脚
11	①ワークエリア	対向式ミーティングテーブル	アール・エフ・ヤマカワ(株)	RFFLT-3612WH-WL	・サイズ:W3600mmxD1200mmxH720mm (±20mm)とする。 ・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボードとし、PVCエッジであること。天板厚20mm以下とする。 ・カラー:ホワイト系とする。 ・フレーム・脚:スチール製とし、粉体塗装仕上げであること。また、脚カラーはホワイト系とする。 ・コンセント:3箇所・4個口タイプとし、合成樹脂とする。 ・質量:本体120kg以下であること。 ・耐荷重(均等荷重):天板1枚あたり約40Kg相当以上とし、総耐荷重約100Kg相当以上であること。	2台
12	②リフレッシュエリア	モジュールソファ ワンアーム	中村工芸(株)	N300-01R 張地:Cランク	・サイズ:W850mm×D850mm×H610mm、SH360mm、LH30mm(±20mm)とする。 ・脚:樹脂製(ブラック系)であること。 ・座:ウレタンフォーム積層相当以上とし、張地:業務用(コントラクト)グレードの布地とする。 ・片肘ソファ(右肘)とし、ファブリック張りであること。 ・低背・低座面設計(座面高・背高を抑えた構造)であること。 ・奥行きを十分に確保したラウンジシーティング構造であること。 ・同一シリーズでユニット展開可能なこと。 ・カラー:グレー系とする。 ・No12.13.14は同一シリーズとすること。	1台
13	②リフレッシュエリア	モジュールソファ アームレス	中村工芸(株)	N300-01 張地:Cランク	・サイズ:W670mm×D850mm×H610mm、SH360mm(±20)とする。 ・張地:ファブリック張りとし、業務用(コントラクト)グレードの布地とする。カラーはグレー系とする。 ・座:ウレタンフォーム積層クッション、又は同等以上の耐久性・座り心地を有する構造であること。 ・脚:樹脂製とし、カラーはブラック系とする。 ・低背・低座面設計(背の高さを抑えた構造)であること。 ・奥行きを十分に確保したラウンジシーティング構造であること。 ・同一シリーズでユニット展開可能なこと。 ・No12.13.14は同一シリーズとすること。	1台
14	②リフレッシュエリア	モジュールソファ アームレス	中村工芸(株)	N300-25R 張地:Cランク	・サイズ:W1670mm×D850mm×H610mm、SH360mm(±20mm)とする。 ・張地:ファブリック張りとし、業務用(コントラクト)グレードの布地とする。カラーはグレー系とする。 ・座:ウレタンフォーム積層クッション、又は同等以上の耐久性・座り心地を有する構造であること。 ・脚:樹脂製とし、カラーはブラック系とする。 ・低背・低座面設計(座面高・背高を抑えた構造)であること。 ・奥行きを十分に確保したラウンジシーティング構造であること。 ・同一シリーズでユニット展開可能なこと。 ・No12.13.14は同一シリーズとすること。	1台
15	②リフレッシュエリア	木製センターテーブル	(有)平田椅子製作所	GT 03(Hirata Gen Collection)	・サイズ:W1000mm×D1000mm×H450mm(±20mm)とする。 ・形状:円形天板、3本脚仕様とする。カラーはホワイト系とする。 ・天板材質:アッシュ無垢材又は同等以上の硬質広葉樹であること。 ・フレーム:アッシュ無垢材、天板支持フレームと脚部が一体構造であること。 ・表面仕上げ:水性塗装又は環境配慮型塗料仕上げ(化学物質の使用を極力抑えたもの)とし、木目を活かしたナチュラル系の仕上げであること。	1台

別紙内訳書

No.	設置場所	品名	例示品		仕様等	数 量
			メーカー	型番		
16	②リフレッシュエリア	クッションスツール(円形・ハンドル付き)	(有)平田椅子製作所	Gst 01(Hirata Gen Collection)	・形状:円形スツール、天然木ハンドル付き(可搬型)とする。 ・サイズ:W440mm×D440mm×H450mm(±20mm)とする。 ・フレーム:天然木ウレタン樹脂塗装又は水性塗料仕上げ相当以上であること。 ・中材:ウレタンフォームであること。 ・張地:キャンバス(帆布)等のファブリックとし、業務使用に耐える耐久性を有すること。また、カラーはブラウン系とする。 ・着座、補助席、オットマン等の多用途に対応する構造であること。 ・移動、レイアウト変更が簡単にできること。	2台
17	②リフレッシュエリア	ラウンジチェア(パタフライ型)	スウェーデン国CUERO社	BKF Outdoor Sunbrella Fabric	・形状:吊り下げ式シート構造(ハンモック状のリラックスした着座姿勢を生むフォルム)であること。 ・サイズ:W850mm×D900mm×H900mm(±20mm)とする。 ・張地:屋外用ファブリック(原着アクリル繊維100%)、撥水・防汚・防カビ性能を有するもの、又は同等以上の耐候性を有するものとする。 ・フレーム:ガルバナイズドスチールであること。また、折りたたみ又は分解(ノックダウン)が可能で、組立・収納が容易な構造であること。 ・屋内外両方で使用可能な耐久性を有すること。 ・カラー:ホワイト系とする。	2脚
18	②リフレッシュエリア	スタッキングチェア	スペイン国Andreu World社	Sail(品番:SI1245)	・サイズ:W480mm×D495mm×H765mm、座面高SH460mm(±20mm)とする。 ・素材:リサイクル対応サーモポリマー(エコ素材)とする。 ・カラー:ブラック系とし、全体が単一色で成形されていること(モノカラー成形)。 ・脚部:4本脚フレームとする。 ・8脚以上の積み重ね(スタッキング)が可能であること。 ・重量:4kg以下であること。 ・帆のように緩やかに湾曲したバックレスト形状を有し、座り心地・意匠性に優れること。	16脚
19	②リフレッシュエリア	ラウンジテーブル	(株)マルニ木工	T&O Table 70	・サイズ:W700mm×D650mm×H720mm、幕板下部高700mm(±20mm)とする。 ・形状:角型(スクエア)、1本脚構造とする。ベースは直径500mm(±20mm)とする。 ・天板:メーブル突板、オーク突板又はアッシュ突板(ウレタン樹脂塗装)とし、カラーはオークナチュラル又はホワイト系とする。 ・脚部:スチール製とし、粉体塗装(マット仕上げ)相当以上の表面処理であること。カラーはブラック系とする。 ・複数台を横に並べて大テーブルとしてレイアウト可能な構造であること。 ・重量:30kg以下であること。 ・グリーン購入法適合品であること。	8台
20	②リフレッシュエリア	ハイバックソファチェア(ブライバシー確保型)	(有)平田椅子製作所	GSC 03(Hirata Gen Collection)	・サイズ:W960mm×D795mm×H1230mm、座面高SH430mm(±20mm)とする。 ・バック高さ:H1200mm以上(ブライバシー・遮音効果を有する高さであること)とする。 ・形状:周囲を囲い込み、空間内に「部屋の中の部屋」を形成する構造であること。また、視線及び音環境に配慮したハイバックシェル構造であること。 ・フレーム:天然木とし、ウレタン樹脂塗料仕上げであること。 ・中材:ウレタンフォームであること。 ・張地:本体はファブリックとし、座及びクッション部はファブリック又はレザーから選択できること。色はグレー系とする。 ・木部カラー:ナチュラル系とする。 ・個人ワーク及びリラックス用途に対応するセミプライベートデザインであること。	4台
21	②リフレッシュエリア	昇降式サイドテーブル	イタリア国Lapalma社	YO	・天板:円形、φ500mm(±20mm)とする。 ・高さ:H520～700mm、上下昇降可能であること。 ・天板材質:HPLフェニックス(高圧メラミン化粧板)板厚10mm～15mmであること。 ・重量:12kg以下であること。 ・脚部:単柱(一本柱)フレームによる構造であること。ベースはY字型とし、スチール(粉体塗装)仕上げであること。 ・カラー:ブラック系とする。	4台
22	②リフレッシュエリア	ラウンジチェア(1人掛け・低座面タイプ)	カリモク家具(株)	Polar Lounge Chair L U3435B	・サイズ:W820mm×D900mm×H790mm、座面高SH390mm、座面奥行570mm(±20mm)とする。 ・クッション:連結式鋼製組バネ+ウレタンフォーム、又は同等以上の支持性・耐久性を有する構造であること。 ・重量:30kg以下であること。 ・脚部:ナラ(ポリウレタン樹脂塗装)又は同等の硬質広葉樹とする。 ・フレームカラー:オーク系とする。 ・張地:ファブリック張りとし、カラーはグレー系とする。 ・背と座を一体的に構成したポリウムフォルムであること。 ・アームを設けない開放的な構造、座姿勢の座面が低いこと。 ・多方向から着座可能なオープン構成であること。 ・グリーン購入法適合品であること。	3脚
23	②リフレッシュエリア	木製サイドテーブル	カリモク家具(株)	Elephant Side Table T342CCZN	・サイズ:W420mm×D420mm×H530(±20mm)とする。 ・重量:6kg以下であること。 ・形状:円形天板・円形ベース構成であること。 ・カラー:ナチュラル系とする。 ・構造:支柱を中心から偏芯(オフセット)配置し、ソファ座面上まで天板を引き寄せて使用可能な形状であること。 ・材質:主材(クリ)、天板(クリ幅ハギ集成材)又は同等の硬質広葉樹とする。ポリウレタン樹脂塗装による表面仕上げとする。 ・耐荷重:天板10kg以上であること。 ・国産材又は持続可能な調達木材を使用すること。 ・グリーン購入法適合品であること。	4台
24	②リフレッシュエリア	アイランドベンチ(全方向着座型・ラウンジ用)	カリモク家具(株)	Polar Lounge Island U3436BE	・サイズ:W1200mm×D1200mm×H390mm(±20mm)とする。 ・形状:正方形に近い形状で、四方向から着座可能なアイランドタイプであること。 ・脚部:無垢材(ナラ又は同等の硬質広葉樹)とし、クリアコーティング仕上げであること。 ・クッション:ウレタンフォーム。 ・カラー:グレー系とする。 ・構造:支柱を中心から偏芯(オフセット)配置し、ソファ座面上まで天板を引き寄せて使用可能な形状であること。 ・多方向着座に対応するオープンフォルムであること。 ・コーナー形状は丸みを帯び、安全性に配慮したデザインであること。 ・重量:35kg以下であること。 ・グリーン購入法適合品であること。	1台
25	③フレキシブルエリア	オフィスチェア(ユニバーサル・キャスタータイプ)	スイス国Vitra社	Mynt(品番:435 001 00)	・サイズ:W635mm×D530mm×H815～935mm、SH420～540mm(±20)とする。 ・シート:再生ポリアミド100%(100%リサイクル可能)とし、カラーはグレー系とする。 ・ベース:5本脚(5スター)、ポリアミド製、ダブルキャスター(φ5cm(±1cm))とし、カラーはブラック系とする。 ・機能:座面回転式、座面昇降式、前傾リルト機能、座る人の体重、動きに合わせて背もたれが可動する機能を有すること。 ・主要部品を個別に交換・補修できること。	3脚
26	③フレキシブルエリア	オフィスチェア(コンパクト・アームレスタイプ)	スイス国Vitra社	Rookie(品番:419 011 00)	・サイズ:W685mm×D685mm×H710～900mm、SH390～510mm(±20mm)とする。 ・シート:プラスチック製一体成形シェル(座面裏から背もたれにかけての連続構造)とする。 ・昇降式、回転式であること。 ・背もたれ高さ調節可能(調節幅50mm以上)であること。 ・背・座:ポリプロピレン、ポリウレタンフォームとする。 ・ベース:ポリアミド製、キャスター付き5本脚ベースとし、カラーはブラック系とする。 ・シートカラー:グレー系とする。 ・カバー:ファブリック張りであること。 ・キャスター:カーペット用ハードキャスターであること。 ・背もたれが着座時の圧力に応じてしなる構造を有すること。 ・座面前縁部に柔軟性を持たせた人間工学的配慮があること。	3脚
27	③フレキシブルエリア	スタッキングチェア(前傾機能付き・一体成形)	スイス国Vitra社	Tip ton RE(品番:440 231 00)	・サイズ:W509mm×D555mm×H786mm、SH462mm(±20mm)とする。 ・本体:再生ポリプロピレン又は同等の耐久性を有するリサイクル対応樹脂であること。 ・グライド(脚先):再生ポリプロピレンとする。 ・構造:ポリプロピレン製一体成形シェル(機械的可動部品を使用しない構造)であること。 ・体重移動により座面が前方に傾く一体構造(最大傾斜角度9度)であること。 ・スタッキング対応:床置き4脚以上重ね可能であること。スタッキングトローリーの場合は11脚以上可能であること。 ・背座一体成形シェル構造であること。 ・カラー:ブラック系又はグレー系とし、契約締結後に発注者が別途指定する。	6脚
28	③フレキシブルエリア	スタッキングテーブル(ワーク・ミーティング用)	スイス国Vitra社	Map Table	・サイズ:W1200mm×D600mm×H740mm(±20mm)とする。 ・天板:厚さ17mm～20mmとし、端部は厚さ2～3mmの樹脂エッジ(ABS樹脂等)仕上げとし、耐衝撃性に配慮すること。 ・重量:14kg以下とする。 ・天板:メラミン樹脂化粧板仕上げとし、カラーはホワイト系とする。 ・脚部:スチール製チューブ脚、粉体塗装仕上げであること。 ・片側キャスター付きであること。 ・テーブル同士の積み重ね(スタッキング)収納が可能であること。 ・複数台を組み合わせたフレキシブルな配置に対応すること。	12台
29	③フレキシブルエリア	ライティングチェア(キャスター・タブレット付き)	イタリア国arper社	Cila go 張地:Dランク	・サイズ:W625mm×D565mm×H830mm、SH455mm(±20mm)とする。 ・材質:シート(ポリウレタン)、ベース・スツール(ポリプロピレン)とする。 ・座面:ファブリック張りシートクッション付きであること。 ・身体をサポートする一体成形シェル構造であること。 ・座面下に手荷物等の一時的な仮置きが可能なスペースを有すること。 ・タブレット:回転式ライティングタブレット付き(500mm×335mm、±20mm)、天板素材はHPL相当以上の耐摩耗・耐衝撃性を有する素材であること。左右両向き対応の回転アームであること。 ・カラー:レンガ系とし、契約締結後に発注者が別途指定する。	4脚
30	③フレキシブルエリア	多目的スツール	スイス国Vitra社	Stool Tool	・サイズ:W460mm×D725mm×H750mm、座面高SH480mm(±20mm)とする。 ・素材:ポリプロピレン又はリサイクル対応樹脂(一体成型)であること。 ・形状:座面と背面兼用の作業面を有する段差のある2段構造(着座・ワークトップとして兼用)であること。 ・一体成型された持ち手(くりぬき型等)を有し、容易に持ち運べること。 ・10脚以上スタッキング可能であること。 ・カラー:グレー系、赤系とし、契約締結後に発注者が別途指定する。 ・重量:6kg以下(軽量)であること。	5脚

別紙内訳書

No.	設置場所	品名	例示品		仕様等	数 量
			メーカー	型番		
31	③フレキシブルエリア	木製スツール(円形座面・多目的用途)	フィンランド国Artek社	Stool 60	・サイズ:W380mm×H440mm(±20mm)とする。 ・脚部:バーチ材、3本脚スツールであること。色はナチュラル系、ラッカー仕上げとする。 ・座面の芯材:バーチ無垢材又はバーチ合板であること。 ・座面の仕上材:バーチ突板、水性ラッカー使用であること。 ・カラー:座面はホワイト系、ブラック系、レッド系、ブルー系とし、契約締結後に発注者が別途指定する。 ・脚:木製の曲げ加工脚(無垢材の曲げ木又は成形合板)とし、座面と脚の接続部を曲線で一体的に構成したL字型の形状であること。曲げ部分は割れ・剥離が生じない十分な強度を有すること。 ・スタッキング:10脚まで積み重ね可能であること。 ・重量:4kg以下(軽量)	4脚
32	③フレキシブルエリア	パーソナルロッカー	(株)井上金庫製作所	IPL-6MD WH	・外寸:W899mm×D450mm×H1050mm(±10mm)であること。 ・区画数:6人用(2列3段構成相当)とする。 ・有効内寸(1区画):W380mm以上×D400mm以上×H300mm以上とする。 ・本体・扉:スチール製であること。 ・質量:50kg以下とする。 ・各区画にメール開口部(W300mm以上×H15mm以上)を有すること。 ・鍵:ダイヤル錠であること。都度開錠番号設定可能なこと。 ・本体カラー:ホワイト系とする。 ・専用ベース、木製天板も含めること。 ・グリーン購入法適合品であること。	3台
33	④ウエルカムラウンジ	ラウンジアームチェア(低座面・丸みシェル型)	イタリア国arper社	Adell(品番:6801) 張地:Bランク	・サイズ:W870mm×D655mm×H775mm、座面高SH420mm(±20mm)とする。 ・シェル:ポリプロピレン(リサイクル素材80%以上使用)とする。 ・構造:アームを一体成形したシェル構造(背座一体型)であること。 ・座面クッション:ファブリックとする。 ・脚部:粉体塗装スチール製4本脚であること。 ・シェルカラー:ブラック系とする。 ・クッションカラー:アイボリー系とする。	6脚
34	④ウエルカムラウンジ	円形センターテーブル	中村工芸(株)	NT152-36	・サイズ:天板φ700mm(±20mm)×H360mm(±10mm)とする。 ・形式:1本脚、円形ベースプレート付きであること。 ・天板:メラミン樹脂化粧板仕上げする。 ・脚:スチール製であること。 ・カラー:天板・脚部ともに同色仕上げ(ブラック系)とする。	3台
35	④ウエルカムラウンジ	パーソナルロッカー	(株)井上金庫製作所	IPL-6MD WH	・外寸:W899mm×D450mm×H1050mm(±10mm)であること。 ・区画数:6人用(2列3段構成相当)とする。 ・有効内寸(1区画):W380mm以上×D400mm以上×H300mm以上とする。 ・本体・扉:スチール製であること。 ・質量:50kg以下とする。 ・各区画にメール開口部(W300mm以上×H15mm以上)を有すること。 ・鍵:ダイヤル錠であること。都度開錠番号設定可能なこと。 ・本体カラー:ホワイト系とする。 ・専用ベース、木製天板も含めること。 ・グリーン購入法適合品であること。	3台
36	④ウエルカムラウンジ	3人掛けベンチソファ	カリモク家具(株)	Elephant Sofa 3-seater Bench U3423XP 張地:マハラム	・サイズ:W1750mm×D850mm×H660mm、座面高SH390mm(±20mm)とする。 ・形式:アームレス(背もたれのみ・肘なし)3人掛けベンチであること。重量は60kg以下とする。 ・フレーム:無垢材(クリ又は同等の硬質広葉樹)、削り出し仕上げであること。 ・クッション:ポケットスプリング+ウレタンフォーム相当以上であること。 ・フレームカラー:パールナチュラル(透明着色+クリアコーティング仕上げ)又は同等のナチュラル系木部仕上げであること。 ・張地:ファブリック張り(コントラクト対応品)とし、公共施設等における業務用(コントラクト用途)として十分な耐摩耗性・耐光性・耐久性を有するものとする。カラーはグレー系とする。 ・同一シリーズで複数ユニットとの組み合わせが可能なモジュール構成を有すること。 ・グリーン購入法適合品であること。	1台
37	④ウエルカムラウンジ	サイドテーブル	カリモク家具(株)	Elephant Side Table T342CCZN	・サイズ:W420mm×D420mm×H530mm(±20mm)とする。 ・カラー:パールナチュラルとする。 ・形状:φ420mm円形天板・円形ベース構成であること。 ・構造:支柱を中心から偏芯(オフセット)配置し、ソファ座面上まで天板を引き寄せて使用可能な形状であること。 ・材質:主材(クリ)、天板(クリ幅ハギ集成材)又は同等の硬質広葉樹とし、木目を活かした仕上げであること。 ・表面仕上げ:ポリウレタン樹脂塗装とする。 ・耐荷重:天板10kg以上とする。 ・国産材又は持続可能な調達木材を使用すること。 ・グリーン購入法適合品であること。	2台
38	④ウエルカムラウンジ	3人掛けベンチソファ	カリモク家具(株)	Elephant Sofa 3-seater Bench U3423XP 張地:マハラム	・サイズ:W1750mm×D850mm×H660mm、座面高SH390mm(±20mm)とする。 ・形式:アームレス(背もたれのみ・肘なし)3人掛けベンチであること。重量は60kg以下とする。 ・フレーム:無垢材(クリ又は同等の硬質広葉樹)、削り出し仕上げであること。 ・クッション:ポケットスプリング+ウレタンフォーム相当以上であること。 ・フレームカラー:パールナチュラル又は同等のナチュラル系木部仕上げであること。 ・張地:ファブリック張り(コントラクト対応品)とし、公共施設等における業務用(コントラクト用途)として十分な耐摩耗性・耐光性・耐久性を有するものとする。カラーはグレー系とする。 ・同一シリーズで複数ユニットとの組み合わせが可能なモジュール構成を有すること。 ・グリーン購入法適合品であること。 ・No38、39は同一シリーズとすること。	1台
39	④ウエルカムラウンジ	ラウンジソファ	カリモク家具(株)	Elephant Sofa Chaise longue R U342YAP 張地:マハラム	・サイズ:W850mm×D1500mm×H660mm座面高SH390mm(±20mm)とする。 ・フレーム:無垢材(クリ又は同等の硬質広葉樹)、削り出し仕上げであること。 ・フレームカラー:パールナチュラル又は同等のナチュラル系木部仕上げであること。 ・クッション構造:ポケットスプリング+ウレタンフォーム相当以上であること。 ・形式:シェーズロングソファ(右肘)とNo.38のベンチを組み合わせたラウンジソファ構成であること。 ・張地:ファブリック張りクッション構造とし、公共施設等における業務用(コントラクト用途)として十分な耐摩耗性・耐光性・耐久性を有するものとする。カラーはグレー系とする。 ・グリーン購入法適合品であること。 ・No38、39は同一シリーズとすること。	1台
40	④ウエルカムラウンジ	木製センターテーブル	(有)平田椅子製作所	GT 03(Hirata Gen Collection)	・サイズ:W1000mm×D1000mm×H450mm(±20mm)とする。 ・形状:円形天板、3本脚仕様とする。カラーはホワイト系とする。 ・天板材質:アッシュ無垢材又は同等以上の硬質広葉樹であること。 ・フレーム:アッシュ無垢材、天板支持フレームと脚部が一体構造であること。 ・表面仕上げ:水性塗装又は環境配慮型塗料仕上げ(化学物質の使用を極力抑えたもの)とし、木目を活かしたナチュラル系の仕上げであること。	1台
41	④ウエルカムラウンジ	コーヒーテーブル	デンマーク国muuto社	Airy Coffee Table/Medium	・サイズ:W880mm×D515mm×H372mm(±20mm)とする。 ・天板形状:楕円形(オーバル)であること。 ・天板素材:プライウッド(合板)、ナノラミネート仕上げであること。又は同等以上の耐久性・表面品質(耐摩耗性・防汚性)を有する素材であること。 ・フレーム:粉体塗装仕上げであること。 ・カラー:ブラック、天板・フレームともに同色仕上げであること。	1台
42	④ウエルカムラウンジ	折りたたみ式ラウンジチェア	デンマーク国Carl Hansen & Søn社	MG501 Cuba Chair Outdoor	・サイズ:W610mm×D790mm×H760mm、座面高SH390mm、座席の奥行410mm、背もたれの高さ560mm、脚幅30mm(±20mm)とする。 ・フレーム:ソリッドウッドチークであること。 ・シート:フラットロープ又は同等の天然素材ウィービングとし、背座一体構造であること。 ・色:セサミ系又はチャコール系とし、契約締結後に発注者が別途指定するものとする。 ・使用しない際に折りたたみ収納できる構造であること。 ・壁掛け又は立てかけ収納が可能であること。 ・持ち運びが容易な軽量構造であること。	4脚
43	④ウエルカムラウンジ	スタッキングチェア	デンマーク国Fritz Hansen社	Seven Chair	・サイズ:W500mm×D520mm×H790mm、座面高SH430mm(±20mm)とする。 ・シェル素材:成形合板(積層ベニヤ)による一体成形シェル(背座一体構造・9層以上の積層相当)であること。 ・スタッキング可能であること。 ・シェル表面:天然木突板仕上げ又はラッカー塗装仕上げであること。 ・脚部:スチールパイプ製4本脚構造、クロームメッキ仕上げ又は粉体塗装仕上げであること。 ・カラー:ブラック系、グレー系とし、契約締結後に発注者が別途指定するものとする。	12脚
44	④ウエルカムラウンジ	フリーアドレスデスク	(株)マルニ木工	Malta Dining Table320	・サイズ:W3200mm×D1150mm×H700mm、幕板下部610mm(±20mm)とする。 ・天板材質:無垢材又は同等以上の木質天板(天板厚25mm以上)、ウレタン樹脂塗装又は表面保護仕上げであること。 ・脚部:スチール製粉体塗装仕上げ(マットブラック系)又はメラミン焼付塗装仕上げ相当以上であること。 ・カラー:天板はオーク系とし、脚部はブラック系とする。 ・グリーン購入法適合品であること。	2台
45	②リフレッシュエリアほか	人工樹木	日本ビダヤコム(株)	シェフレラ(VR26003) エバーフレッシュ(VR22002) カシワバゴム(VR22033) トラベラーズパーム(VR22032) アルテシマ(VR24054)	・人工樹木サイズ:H1100～1500mmとする。 ・置き鉢付きであること(2色以上カラーバリエーションがあること) ・置き鉢サイズ:φ315～340mm×H280～320mmとする。 ・シェフレラ、エバーフレッシュ、カシワバゴム、トラベラーズパーム、アルテシマを模した人工樹木を各1台ずつとする。	5台



物品供給契約書（案）

供給すべき物品の表示 筑波大学R u b y棟什器 一式（詳細は別紙のとおり）

代 金 額 金 円也

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 円也（消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、代金額に110分の10を乗じて得た額である。）

発注者 国立大学法人筑波大学契約担当役財務担当副学長 古田 和之（以下「甲」という。）
と 供給者 （以下「乙」という。）との
間において上記物品（以下「物品」という。）について、上記の代金額で、次の条項により供給
契約を結ぶものとする。

第1条 乙は、甲に対し物品の供給をするものとする。

第2条 物品は、国立大学法人筑波大学R u b y棟4階に納入するものとする。

第3条 物品の納入期限は、令和9年3月10日とする。ただし、搬入は令和9年2月1日以降とする。

第4条 納品書（給付完了の通知）は、国立大学法人筑波大学財務部契約課に送付するものとする。

第5条 代金は1回に支払うものとし、検査終了後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。

第6条 代金の請求書は、国立大学法人筑波大学財務部契約課に送付するものとする。

第7条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対し、その物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。

2 前項の契約不適合の場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。

第8条 契約保証金は、免除する。ただし、乙の故意又は重大な過失により物品の供給が著しく遅延するおそれがあるときは、甲は、契約を解除することができるものとする。この場合において、乙は契約額の10分の1に相当する違約金を甲に支払うものとする。

第9条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則及び物品供給契約基準によるものとする。

第10条 この契約について検査の円滑な実施を図るため、乙は甲の行う検査に協力するものとする。

第11条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものとする。

第12条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し印を押すものとする。
この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。

令和 年 月 日

甲 茨城県つくば市天王台一丁目1番1
 国立大学法人筑波大学
 契約担当役
 財務担当副学長 古田 和之

乙 【住所】
 【法人等名】
 【代表者等氏名】

【内訳】

品名	規格	製造会社	数量	単価(円)	金額(円)	備考
小計						
消費税額及び地方消費税額						
合計						